



BAHAMA®




  Event

www.bahama.de



Event

Event richtet sich an Kunden, die einen Großschirm zum fairen Preis bevorzugen, aber nicht die Ausstattungs- und Kombinationsvielfalt des Jumbrella benötigen. Der Großschirm öffnet und schließt mit einer wartungsfreien Servo-Mechanik. Aufgrund der steil verlaufenden Bespannung ist eine werbliche Bedruckung optimal sichtbar.



Kurz gefasst

9 verschiedene Modellgrößen von 6,25 m² bis 19 m²

Geringes Schirmgewicht mit 21 - 40 kg

Wartungsfrei

1 Handgriff zum Spannen **1**; kraftsparend aufgrund der Servo-Mechanik

Teleskopisches Öffnen und Schließen, dadurch erhöhte Bodenfreiheit

Perfekte, dauerhafte Stoffspannung

Exzellenter UV-Schutz UPF 50+; hohe Wasserdichtigkeit

Einzel austauschbare Ersatzteile

Bedruckung möglich

Mit Volant erhältlich

Optionale Diebstahl- und Nutzungssicherung **2 1**

Optionaler Anprallschutz für beispielsweise Kindergärten, Krankenhäuser, Seniorenresidenzen **3**

Schirmgestell

Standardgestellfarbe in Verkehrsweiss | RAL 9016, Seidenglanz

Besondere Stabilität durch stranggepresstes Alu-Formhohlprofil

Säulendurchmesser außen ca. 73 mm, Wandung ca. 1,5 mm

PES-pulverbeschichtete Standsäule, nachträglich gebrannt

Textile Membrane | Bespannung

betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
- Umweltverträglicher Stoff mit dem OEKO-TEX 100 Siegel der Klasse 1
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

swela Outguard 393

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
- 15 aktuelle Farben

Bodenbefestigung

Mobile und stationäre Varianten

Mobilständer und Stahlkassetten-Rahmen mit Gehwegplatten für wechselnde Standorte **4**

Stahlplattenständer auch für Terrassenunterbau nutzbar **5**

Bodenhülse ohne Stolperkante, da bodenbündig **6**

8-eckige Montagefußplatte mit Senklochbohrung für die Montage auf Holzplanken oder Betonuntergrund

Aufbauplatte für Krinner-Bodenschraubanker, besonders geeignet für losen Untergrund wie z.B. Strand oder Grünflächen

Zusatzausstattung




Größen



Alle Maßangaben in Meter





 rund	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0
 quadratisch	2,5 × 2,5	3,0 × 3,0	3,5 × 3,5	4,0 × 4,0	

Maße und Daten

Event



					
Alle Maße sind ca. Angaben	Ø 3,0 m 8 Speichen	Ø 3,5 m 8 Speichen	Ø 4,0 m 8 Speichen	Ø 4,5 m 8 Speichen	Ø 5,0 m 8 Speichen
Fläche in m ²	7	9	12	15	19
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	23	26	31	35	40
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	35	39	42	46	51
A Höhe geschlossen* in cm	357	367	377	387	397
B Höhe geöffnet* in cm	312	322	332	342	352
C Durchgangshöhe* ** in cm	228	227	226	227	224
D Bodenfreiheit* ** in cm	183	166	149	132	115
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	85/64	80/60	74/56	65/49	60/45

				
Alle Maße sind ca. Angaben	2,5 × 2,5 m 8 Speichen	3,0 × 3,0 m 8 Speichen	3,5 × 3,5 m 8 Speichen	4,0 × 4,0 m 8 Speichen
Fläche in m ²	6,25	9	12	16
Schirmgewicht ohne Kipphülse & Verpackung, in kg	21	26	31	36
Transportgewicht inkl. Verpackung, in kg	33	38	40	49
A Höhe geschlossen* in cm	343	357	367	377
B Höhe geöffnet* in cm	302	312	322	332
C Durchgangshöhe* ** in cm	228	228	227	226
D Bodenfreiheit* ** in cm	149	126	102	73
Max. zulässiger Wind geöffnet, km/h Stationär/Mobil	95/71	70/53	65/49	60/45

* Alle Maße beziehen sich auf die Verwendung mit stationärer Verankerung (Bodenhülse) ** Bei Verwendung eines Volants erhöhen sich die Maße um 30 cm.

Scribble & Write

